

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT
BỆNH TẬT

Số: 581 /KSBT-PCBTN
V/v hướng dẫn tiêm vắc xin phòng
COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 30 tháng 6 năm 2022

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã và thành phố Vinh;
- Các cơ sở y tế trong và ngoài công lập;

tỉnh Nghệ An.

Thực hiện Công văn số 3309/BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng cụ thể như sau:

I. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

1. Loại vắc xin: Tiêm 2 mũi vắc xin cùng loại được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này. Liều lượng theo độ tuổi tương ứng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, cụ thể:

- Đối với vắc xin Pfizer trẻ em tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với liều lượng 0,2ml/1 liều.

- Đối với vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi với liều lượng 0,25ml/1 liều.

2. Khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 4 tuần.

3. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc COVID-19: Tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng.

4. Trẻ tiêm mũi 1 lúc 11 tuổi, khi đến lịch tiêm mũi 2 được 12 tuổi thì sử dụng vắc xin cùng loại người lớn để tiêm cho trẻ đó, cụ thể:

- Đối với trẻ tiêm mũi 1 là vắc xin Pfizer thì mũi 2 tiêm vắc xin Pfizer với liều lượng 0,3ml/1 liều.

- Đối với trẻ tiêm mũi 1 là vắc xin Moderna thì mũi 2 tiêm vắc xin Moderna với liều lượng 0,5ml/1 liều.

Lưu ý:

- Vắc xin Pfizer trẻ em đóng lọ riêng khác với vắc xin Pfizer người lớn.
- Vắc xin Moderna trẻ em và người lớn cùng loại, chỉ khác nhau về liều lượng trong một mũi tiêm.

II. Tiêm liều nhắc lại (mũi 3) vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi

1. Đối tượng: Trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản cùng loại (mũi 1 và mũi 2).



2. Loại vắc xin: Vắc xin cùng loại vắc xin đủ liều cơ bản được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng cho lứa tuổi này.

3. Liều lượng: Tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên.

4. Khoảng cách: Ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản (mũi 2).

5. Người đã mắc COVID-19: Tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

Lưu ý: Trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi chuẩn bị tiêm liều cơ bản mà mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.

III. Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên

1. Tiêm liều bổ sung (liều này không phải mũi 3)

- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao gồm:

+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...;

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.

- Loại vắc xin: Cùng loại vắc xin với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA; hoặc vắc xin AstraZeneca đối với người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin Sinopharm (Vero Cell).

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

- Liều lượng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.

Lưu ý:

+ Tùy thuộc vào loại vắc xin, người đã tiêm đủ liều cơ bản có thể là 1 mũi hoặc 2 mũi hoặc 3 mũi (vắc xin Abdala). Người tiêm đủ liều cơ bản được hiểu số mũi tiêm tương đương 2 mũi.

+ Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.

+ Người chuẩn bị tiêm liều cơ bản mà mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.

3. Tiêm liều nhắc lại lần 1 (mũi 3) (không tính liều bổ sung)

- Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (đủ 1 hoặc 2 hoặc 3 tùy theo loại vắc xin và mũi bổ sung nếu có).

- Loại vắc xin: Cùng loại vắc xin với liều cơ bản hoặc vắc xin mRNA; hoặc vắc xin AstraZeneca nếu tiêm liều cơ bản bằng vắc xin Sinopharm (Vero Cell) hoặc vắc xin mRNA.

- Khoảng cách: Tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

ÂM
CẤT
TẬT
AN

- Liều lượng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Đối với vắc xin Moderna tiêm liều 0,25ml (1/2 liều cơ bản).

- Người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.

4. Tiêm liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

- Đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu (lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, người làm việc tại các cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ), công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

- Loại vắc xin: Vắc xin mRNA (vắc xin Pfizer hoặc Moderna); Vắc xin AstraZeneca; Vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

- Khoảng cách: Ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

- Liều lượng: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Đối với vắc xin Moderna tiêm liều 0,25ml (1/2 liều cơ bản).

- Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Tiêm sau khi mắc bệnh 3 tháng và đảm bảo khoảng cách ít nhất 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An trân trọng đề nghị Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 các huyện, thị xã và thành phố Vinh, các đơn vị y tế trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban GD SYT (để b/c);
- Ban GD CDC (để b/c);
- Các khoa/phòng CDC (để t/h);
- Lưu: VT, PCBN

ỦY BAN NHÂN DÂN H.NGHI LỘC

Sao y bản chính/Sao lục:
Ngày .../.../... tháng .../.../... năm .../...

Số lượng:
Số

Nơi nhận:
Thẩm quyền sao:
CVP

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM

KIỂM SOÁT

BỆNH TẬT

T.NGHE AN

Chu Trọng Trang



Đinh Thế Tài